

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.arkto.nt-rt.ru | | aor@nt-rt.ru

Технические характеристики на шкафы холодильные фармацевтические со стеклянной дверью компании ARKTO

Шкаф холодильный Фармацевтический ШХФ-1400-НСП



Диапазон рабочих температур, °C

+2...+15

Габаритные размеры, мм

1420x880x2200

Описание

Оттенок цвета изделия на изображении может незначительно отличаться от оттенка цвета переданного товара, что является следствием искажения цветопередачи монитора.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в товары, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.

Диапазон рабочих температур, °C	+2...+15
Габаритные размеры, мм	1420x880x2200
Расположение агрегата	верхнее
Высота, мм	2200
Система электропитания, В/Гц	230/50
Клапан шредера	+
Тип охлаждения	динамический
Тип оттайки	автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор	эл.блок
Размер полки, мм	530x650
Количество полок	8
Подсветка	+
Замок	+
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч	не более 5,5
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Вес нетто, кг	200
Вес брутто, кг	225
Размеры в упаковке, мм	1490x940x2290

Шкаф холодильный Фармацевтический ШХФ-1400-КСП



Диапазон рабочих температур, °C

+2...+15

Габаритные размеры, мм

1420x880x2200

Описание

Оттенок цвета изделия на изображении может незначительно отличаться от оттенка цвета переданного товара, что является следствием искажения цветопередачи монитора.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в тов которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ

Диапазон рабочих температур, °C	+2...+15
Габаритные размеры, мм	1420x880x2200
Расположение агрегата	верхнее
Высота, мм	2200
Система электропитания, В/Гц	230/50
Клапан шредера	+
Тип охлаждения	динамический
Тип оттайки	автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор	эл.блок
Размер полки, мм	530x650
Количество полок	8
Подсветка	+
Замок	+
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч	не более 5,5
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Вес нетто, кг	200
Вес брутто, кг	225
Размеры в упаковке, мм	1490x940x2290

Шкаф холодильный Фармацевтический ШХФ-1000-НСП



Диапазон рабочих температур, °C

+2...+15

Габаритные размеры, мм

1420x680x2200

Описание

Оттенок цвета изделия на изображении может незначительно отличаться от оттенка цвета переданного товара, что является следствием искажения цветопередачи монитора.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в товар, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по

Диапазон рабочих температур, °С	+2...+15
Габаритные размеры, мм	1420x680x2200
Расположение агрегата	верхнее
Высота, мм	2200
Система электропитания, В/Гц	230/50
Клапан шредера	+
Тип охлаждения	динамический
Тип оттайки	автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор	эл.блок
Размер полки, мм	530x450
Количество полок	8
Подсветка	+
Замок	+
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч	не более 5
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Вес нетто, кг	180
Вес брутто, кг	205
Размеры в упаковке, мм	1490x740x2290

Шкаф холодильный Фармацевтический ШХФ-1000-КСП



Диапазон рабочих температур, °C

+2...+15

Габаритные размеры, мм

1420x680x2200

Описание

Оттенок цвета изделия на изображении может незначительно отличаться от оттенка цвета переданного товара, что является следствием искажения цветопередачи монитора.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в товар, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Диапазон рабочих температур, °C	+2...+15
Габаритные размеры, мм	1420x680x2200
Расположение агрегата	верхнее
Высота, мм	2200
Система электропитания, В/Гц	230/50
Клапан шредера	+
Тип охлаждения	динамический
Тип оттайки	автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор	эл.блок
Размер полки, мм	530x450
Количество полок	8
Подсветка	+
Замок	+
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч	не более 5
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Вес нетто, кг	180
Вес брутто, кг	205
Размеры в упаковке, мм	1490x740x2290

Шкаф холодильный Фармацевтический ШХФ-700-НСП



Диапазон рабочих температур, °C

+2...+15

Габаритные размеры, мм

710x880x2200


Описание

Оттенок цвета изделия на изображении может незначительно отличаться от оттенка цвета переданного товара, что является следствием искажения цветопередачи монитора.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в товар, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Диапазон рабочих температур, °С	+2...+15
Габаритные размеры, мм	710x880x2200
Расположение агрегата	верхнее
Система электропитания, В/Гц	230/50
Клапан шредера	+
Тип охлаждения	динамический
Тип оттайки	автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор	эл.блок
Размер полки, мм	530x650
Количество полок	4
Замок	+
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч	не более 3,5
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Вес нетто, кг	125
Вес брутто, кг	145
Размеры в упаковке, мм	790x940x2290

Шкаф холодильный Фармацевтический ШХФ-700-КСП



Диапазон рабочих температур, °C

+2...+15

Габаритные размеры, мм

710x880x2200


Описание

Оттенок цвета изделия на изображении может незначительно отличаться от оттенка цвета переданного товара, что является следствием искажения цветопередачи монитора.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в товары, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.

Диапазон рабочих температур, °С	+2...+15
Габаритные размеры, мм	710x880x2200
Расположение агрегата	верхнее
Высота, мм	2200
Система электропитания, В/Гц	230/50
Клапан шредера	+
Тип охлаждения	динамический
Тип оттайки	автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор	эл.блок
Размер полки, мм	530x650
Количество полок	4
Подсветка	+
Замок	+
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч	не более 3,5
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Вес нетто, кг	125
Вес брутто, кг	145
Размеры в упаковке, мм	790x940x2290

Шкаф холодильный Фармацевтический ШХФ-500-НСП



Диапазон рабочих температур, °C

+2...+15

Габаритные размеры, мм

710x680x2200


Описание

Оттенок цвета изделия на изображении может незначительно отличаться от оттенка цвета переданного товара, что является следствием искажения цветопередачи монитора.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в товар, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Диапазон рабочих температур, °C	+2...+15
Габаритные размеры, мм	710x680x2200
Расположение агрегата	верхнее
Высота, мм	2200
Система электропитания, В/Гц	230/50
Клапан шредера	+
Тип охлаждения	динамический
Тип оттайки	автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор	эл.блок
Размер полки, мм	530x450
Количество полок	4
Подсветка	+
Замок	+
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч	не более 3
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Вес нетто, кг	105
Вес брутто, кг	125
Размеры в упаковке, мм	790x740x2290

Шкаф холодильный Фармацевтический ШХФ-500-КСП



Диапазон рабочих температур, °С

+2...+15

Габаритные размеры, мм

710x680x2200

Описание

Оттенок цвета изделия на изображении может незначительно отличаться от оттенка цвета переданного товара, что является следствием искажения цветопередачи монитора.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в тов которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Диапазон рабочих температур, °C	+2...+15
Габаритные размеры, мм	710x680x2200
Расположение агрегата	верхнее
Высота, мм	2200
Система электропитания, В/Гц	230/50
Клапан шредера	+
Тип охлаждения	динамический
Тип оттайки	автоматический, с системой испарения конденсата
Терморегулятор	эл.блок
Размер полки, мм	530x450
Количество полок	4
Подсветка	+
Замок	+
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч	не более 3
Потребляемая мощность, кВт	0,35
Вес нетто, кг	105
Вес брутто, кг	125
Размеры в упаковке, мм	790x740x2290

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93